

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Pêssego transporte
Razão social	Pêssego
Unidade	Jacu pêssego
Endereço	Rua jacu pêssego

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
10:12	12:07
Tempo de execução	01:55

Diagnóstico/Relato do cliente

No meio da visita foi relatado que havia acabado a água como o tambor não estava cheio o dps continuou dosando produto porém sem água não adianta ele dosar .. os responsáveis foram orientados a deixar a boia erguida para não danificar o equipamento e assim que o problema da água estivesse resolvido era só descer a boia e seguir o fluxo normal de lavação dos ônibus) no demais tudo segue funcionando normalmente!

Serviços Realizados


Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1

Descrição

Foi realizada a visita na unidade Pessego e foi feito a manutenção preventiva (troca do selastic e vistoria nos diluidores) todos os equipamentos seguem em seu funcionamento normal .. também foi feito a limpeza dos equipamentos.) segue as imagens anexadas, tudo foi acompanhado com a responsável do plantão (Ingrid)

Serviços a realizar na próxima visita

Manutenção preventiva

**Assinatura do técnico****Assinatura do cliente**